

INIAvirtus

INIA VIRTUS HOLCUS LANATUS



1 Características

VARIEDAD

Seleccionada luego de cuatro ciclos de selección del cultivar La Magnolia

CARACTERÍSTICA DIFERENCIAL

Excelente sanidad, ciclo más largo que La Magnolia, mayor producción invernal y persistencia.

ESTRUCTURA

Planta foliosa de hábito semipostrado y de buena calidad

PRODUCCIÓN

Se adapta muy bien a diferentes rangos de suelo, prosperando en situaciones de mal drenaje, zonas húmedas y suelos ácidos. En suelos arenosos produce más que raigrás LE 284.

CURVA DE CRECIMIENTO


Invierno - primavera

CICLO A FLORACIÓN

12 días más largo que Holcus INIA La Magnolia.

2 Producción estacional

Producción estacional de Holcus lanatus INIA Virtus



inia virtus

holcus lanatus

Perfil agronómico

gentos
GENTE DE PASTOS

1 Características

ZONA DE ADAPTACIÓN

Litoral este, Litoral norte, centro - sur.

SEGMENTO PRODUCTIVO

Mejoramiento de campo natural, aunque también consocia bien con leguminosas para rotaciones cortas.

USO

- **Mejoramiento de campo natural**
- **Consociadas con leguminosa o compuestas:** Trébol rojo Vulcano, Ahicoria Panther

FERTILIZACIÓN

Bajos requerimientos de fertilización. Responde muy bien al nitrógeno

DENSIDAD DE SIEMBRA


4 a 6kg/ha

PERSISTENCIA ESTIMADA

2 o más años, según manejo de resiembra.

2 Sanidad foliar

Fuente: Jaime García (2003-2007)



inia virtus

holcus lanatus

Planteo técnico